

БР. 1194

ДАТУМ: 14.02 2019 год
ЛЕСКОВАЦ



Република Србија

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 119-01-00021/2009-07

Датум: 08.02.2019. године

Немањина 22-26, Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, решавајући по захтеву ЈКП „Водовод“ из Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр. 14, за издавање употребне дозволе за изведене радове дела регионалног водосистема „Барје“ у Лесковцу, на основу члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15- др.закони 62/2017), члана 125. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), члана 106. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 83/18), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001), члана 213. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016) и садржаног у решењу министра број 031-01-17/2018-02-2 од 26.11.2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору ЈКП „Водовод“ из Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр. 14 **УПОТРЕБА** дела регионалног водосистема „Барје“ у Лесковцу, који се састоји од цевовода сирове воде од акумулације „Барје“ до ППВ „Горина“, пречника Ø 850 mm, дужине 5.028 m, на кат. парцелама које припадају К.О. Калуђерце, К.О. Барје, К.О. Вина и К.О. Букова глава, општина Лесковац, постројења за пречишћавање сирове воде „Горина“, димензија у основи спратности П+1, на кат. парцели бр. 2162/1 К.О. Горина, општина Лесковац, цевовод чисте воде од ППВ „Горина“ до резервоара "Рударска коса", пречника Ø 900 (850) mm, дужине 17.440 m, на кат. парцелама које припадају К.О. Горина, К.О. Брза, К.О. Жабљане, К.О. Радоњица, К.О. Бели поток, К.О. Стројковац, К.О. Шаиновац, К.О. Пресечина, К.О. Велико трњане и К.О. Рударе, општина Лесковац, цевовода чисте воде – одвојак према резервоару "Вучје", пречника Ø 323,9 mm, дужине 2.132 m, на кат. парцелама које припадају К.О. Жабљане и К.О. Вучје, општина Лесковац, два резервоара са затварачницом у Вучју, сваки димензија 19,5 x 19,5 m, запремине 1.500 m³ и приступног пута, на кат. парцелама бр. 2503/1; 2502; 2501/1; 2501/4; 2501/2; 2500; 2499; 2498/1; 2497/1; 2485/1; 2485/2; 2484/1; 2483; 2482/1 и 2481/1, све у К.О. Вучје, општина Лесковац и резервоара "Рударска коса", димензија 74 x 37 m, запремине 12.500 m³ и приступног пута, на кат. парцелама бр. 499/1; 492/2; 493; 500/2; 501/2; 502/1; 503/1; 503/2; 504/1; 505/2; 506/2; 507/1; 510/2; 515/2; 516/1; 517/1; 517/2; 517/3 и 517/4, све у К.О. Рударе, општина Лесковац. Радови су изведени на основу Решења Министарства животне средине и просторног

планирања, бр. 351-03-00375/2009-07 од 31.08.2009. године, које је правноснажно од 02.10.2009. године

II Саставни део овог решења чини: Извештај Комисије за технички преглед из јула 2015. године; Хидромеханички пројекат за објекат ППВ Горина, израђен од пројектанта "Jedinstvo biro – Sevojno", ул.Првوماјска бб; Пројекта опреме и цевовода за припрему и дозирање хемикалија, израђен од пројектанта "Jedinstvo biro – Sevojno", ул.Првوماјска бб; Машински пројект грејања, израђен од пројектанта "Jedinstvo biro – Sevojno"; Пројекат пнеуматске инсталације, израђен од пројектанта "ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", Цона Кенедија 51/3, Београд; Машински пројекат вентилације, израђен од пројектанта "Jedinstvo biro – Sevojno", ул.Првوماјска бб; Пројекат инсталације катодне заштите кабловског вода 10 kV за напајање ТС"Фабрика Воде", израђен од пројектанта "ELZIDINŽENJERING" Ужице и Пио инсталација катодне заштите водовода Барје-Лесковац око фабрике воде ППВ Горина, израђен од пројектанта "DISINŽENJERING – BEOGRAD" д.о.о., ул.Максима Горког 57/1, Београд; Пројекат третмана муља – грађевински део, израђен од пројектанта "ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", Цона Кенедија 51/3, Београд; Пројекат третмана муља – машинско-технолошки део, израђен од пројектанта "ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", Цона Кенедија 51/3, Београд; Машински пројект гасификационе станице течног кисеоника, израђен од пројектанта "Messer Tehnogas A.D.", ул.Бањички пут 62, Београд; Грађевински пројект гасификационе станице течног кисеоника, израђен од пројектанта "Messer Tehnogas A.D.", ул.Бањички пут 62, Београд; Пројекат резервоара "Рударска коса" – електро опрема и радови, израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд; Пројекат резервоара "Вучје" – електро опрема и радови, израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд; Пројекат технологије бетонирања – резервоар "Рударска коса", израђен од пројектанта "Jedinstvo biro – Sevojno", ул.Првوماјска бб; Хидротехнички пројекат- магистралног цевовода воде за пиће на потезу резервоара "Рударска коса"- Лесковац(ДН 1000), израђен од пројектанта "Jedinstvo biro – Sevojno", ул.Првوماјска бб; Пројекат грађевинских објеката на цевоводу ППВ Горина – резервоар "Рударска коса", израђен од пројектанта "Jedinstvo biro – Sevojno", ул.Првوماјска бб; Пројекат аутоматике – измене и допуне у електро шемама – електро моторни погон и локална аутоматика, свеска 1, израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд; Пројекат аутоматике – измене и допуне у електро шемама – електро моторни погон и локална аутоматика, свеска 2, израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд; Пројекат аутоматике – измене и допуне у електро шемама – електро моторни погон и локална аутоматика, свеска 3, израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд; Пројекат аутоматике – измене и допуне у електро шемама – електро моторни погон и локална аутоматика, свеска 4, израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд; Пројекат резервоара "Рударска коса" – измене и допуне у електро шемама – израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд; Пројекат резервоара "Вучје" – измене и допуне у електро шемама – израђен од пројектанта "EVP ЕКО VODO-PROJEKAT d.o.o.", ул.Пеђе Милосављевића бр. 78/16, Београд.

III Гарантни рок за објекте из тачке 1. диспозитива решења, утврђује се применом Одлуке о минималним гарантним роковима за поједине врсте изграђених инвестиционих објеката, односно изведених радова на тим објектима ("Службени гласник СРС", бр. 2/74).

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор ЈКП „Водовод“ из Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр. 14, поднео је захтев заведен под бројем 119-01-00021/2009-07 од 21.01.2009. године за издавање употребне дозволе за објекат ближе описан у тачки I диспозитива овог решења.

Поступајући по захтеву, утврђено је да је Решењем Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-03-00375/2009-07 од 31.08.2009. године инвеститору ЈКП „Водовод“ из Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр. 14 одобрени радови на изградњи дела регионалног водосистема „Барје“ у Лесковцу који се састоји од ценовода сирове воде од акумулације „Барје“ до ППВ „Горина“, пречника Ø 850 mm, дужине 5.028 m, на кат. парцелама које припадају К.О. Калуђерце, К.О.Барје, К.О.Вина и К.О.Букова глава, општина Лесковац, постројења за пречишћавање сирове воде „Горина“, димензија у основи спратности П+1, на кат. парцели бр. 2162/1 К.О. Горина, општина Лесковац, ценовод чисте воде од ППВ „Горина“ до резервоара "Рударска коса", пречника Ø 900 (850) mm, дужине 17.440 m, на кат. парцелама које припадају К.О. Горина, К.О. Брза, К.О. Жабљане, К.О. Радоњица, К.О. Бели поток, К.О. Стројковац, К.О. Шаиновац, К.О. Пресечина, К.О. Велико трњане и К.О. Рударе, општина Лесковац, ценовода чисте воде – одвојак према резервоару "Вучје", пречника Ø 323,9 mm, дужине 2.132 m, на кат. парцелама које припадају К.О. Жабљане и К.О. Вучје, општина Лесковац, два резервоара са затварачницом у Вучју, сваки димензија 19,5 x 19,5 m, запремине 1.500 m³ и приступног пута, на кат. парцелама бр. 2503/1; 2502; 2501/1; 2501/4; 2501/2; 2500; 2499; 2498/1; 2497/1; 2485/1; 2485/2; 2484/1; 2483; 2482/1 и 2481/1, све у К.О. Вучје, општина Лесковац и резервоара "Рударска коса", димензија 74 x 37 m, запремине 12.500 m³ и приступног пута, на кат. парцелама бр. 499/1; 492/2; 493; 500/2; 501/2; 502/1; 503/1; 503/2; 504/1; 505/2; 506/2; 507/1; 510/2; 515/2; 516/1; 517/1; 517/2; 517/3 и 517/4, све у К.О. Рударе, општина Лесковац.

Поступајући по захтеву инвеститора, на основу члана 122. став 1. Закона о планирању и изградњи, Министар је Решењем бр. 119-01-00021/2009-07 од 06.10.2009. године, образовао Комисију за технички преглед објеката, чији је задатак био да утврди да ли је објекат израђен у складу са решењем о одобрењу за изградњу и техничком документацијом на основу које се градио, а која је саставни део решења, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација, да ли је обезбеђен доказ о квалитету изведених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме, издат од стране овлашћених организација, да ли је извршено геодетско снимање објеката, као и други прописани услови.

Комисија за технички преглед изведених радова на изградњи дела регионалног водосистема „Барје“ у Лесковцу саставила је 03.12.2009.године заједнички Извештај о техничком прегледу изведених радова. У Извештају је утврђена потреба да се пре одобрења за употребу објекат пусти у пробни рад, како би се у одређеном временском периоду пратило функционисање постројења и објеката регионалног водоводног сиситема као и квалитет пречишћене воде.

Решењем Министарства Министарства животне средине и просторног планирања бр. 119-01-000021/2009-07 од 07.03.2011. године инвеститору ЈКП „Водовод“ из Лесковца, Ул. Пана Ђукића бр. 14 одобрено је пуштање у пробни рад дела регионалног водосистема „Барје“ у Лесковцу у трајању од дванаест месеци, уз обавезу да се прате резултати пробног рада и да по истеку пробног рада, министарству доставе податке о добијеним резултатима.

Сходно одредбама члана 124. став 3. Закона о планирању и изградњи, Комисија за технички преглед је, у току пробног рада објекта, проверавала испуњеност услова за издавање употребне дозволе и по истеку пробног рада свој извештај доставила овом министарству.

Увидом у достављену документацију и стручним прегледом објекта по истеку пробног рада, Комисија за технички преглед извршила је проверу потпуности техничке и друге документације и на основу утврђених чињеница, саставила Извештај о техничком прегледу изведених радова након пробног рада јула 2015. године.

Из чињеница садржаних у наведеном извештају утврђено је да изведени радови испуњавају следеће подобности:

1. Изведени су у складу са Решењем, Министарства за капиталне инвестиције, бр. 351-03- Констатује се да је објекат, постројење „Горина“, изграђен у складу са пројектном документацијом „Енергопројекта“ из Београда.
2. Постројење „Горина“ за прераду површинске воде из акумулације „Барје“, капацитета 840 l/s чисте воде, успешно пречишћава воду до квалитета воде за пиће, одређеног важећим правилником.
3. Пробни рад постројења изведен је у времену од маја 2011. до маја 2012. год. са просечним капацитетом од 262,75 l/s, што је само 62,56% по линији или 31,3% пројектованог капацитета постројења.
4. Постројење није радило са пројектованим капацитетом од 840 l/s и због тога се не зна понашање неких његових делова при пуном оптерећењу, као што су доводо-одводни цевоводи, производња озона, хлорисања и др. Разлог овоме је што корисник није имао могућност пласмана свих 840 l/s и на тај начин омогући тестирање постројења у условима рада са пуним капацитетом, па су уз сагласнот Комисије спроведени тестови који су подразумевали максимално оптерећење по линијама технолошког процеса.
5. Комисија сматра да је Инвеститор учинио пропуст уградњом туфа уместо пројектом предвиђеног антрацита, а да при томе није имао у виду прање филтера. Резултат је да се слој туфа делом измешао са песком на филтру. Имајући у виду да се ти филтри не препоручују, предлаже се да се, ако дође до проблема у експлоатацији, накнадним просејавањем раздвоје песак и туф, чиме би се и песак довео на пројектовану гранулацију.
6. У складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Инвеститор је дужан да уради Елаборат, дефинише зоне и спроведе све неопходне мере заштите.

У складу са наведеним, Комисија за технички преглед изведених радова на изградњи дела регионалног водосистема „Барје“ Лесковац предложила је да се донесе решење о употреби објекта.

Достављено је Решење Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Лесковцу, бр. 217-6469/18 од 29.05.2018. године, да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом за изграђени објекат – постројење за пречишћавање воде "Горина" у

месту Горина, Град Лесковац, на кат. парц. бр. 2162/1 К.О.Горина; Решење о издавању водне дозволе, бр.: 325-04-1652/2015-07 од 18.08.2017.год., издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Београд; Потврда о извршеном геодетском снимању грађевинских објеката, бр.: 956-1/96-3 од 04.06.1996.год., издата од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности у Лесковцу, снимање објекта фабрике за прераду воде у К.О.Горина; Потврда о извршеном снимању водова и објеката, бр.: 956-7/08-155 од 06.03.2008.год., издата од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Лесковац у Лесковцу; Потврда о извршеном геодетском мерењу водова, бр.: 956-03-94/2014 од 15.12.2014.год., издата од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Лесковац у Лесковцу.

На основу изложеног, утврђено је да су радови на изградњи дела регионалног водосистема „Барје“ у Лесковцу изведени у свему према техничкој документацији, а по налазу Комисије испуњавају и услове за коришћење, па је ово министарство одлучило као у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА
Јованка Атанацковић

